



Dokument: 1 Index: 001/03.2019	Seite:1 von 7	<b>Prozessbeschreibung</b>  Annahmeabwicklung Bauschuttdeponie Röckingen	
---	---------------	---	---

<b>Geltungsbereich</b>	<b>Beschriebener Prozess:</b>
Gemeinde Röckingen	Bauschuttannahme Deponie Röckingen


Basis / Input	Beschreibung der Prozessschritte	D / Verantwortlich	Ergebnis / Output
Annahmebedingungen der Bauschuttdeponie Röckingen	Jede Einbringung von Bauschutt unterliegt der Deponieverordnung. In die Bauschuttdeponie der Gemeinde Röckingen dürfen nur Materialien nach DK-0 eingebracht und deponiert werden. Die Verantwortung für jede Anlieferung trägt der Abfallerzeuger (Bürger und Nutzer der Gemeinde Röckingen). Auswärtigen Bürgern ist die Nutzung der Bauschuttdeponie Röckingen untersagt.	Gemeinde Röckingen 1. Bgm	Langfristige Nutzung der ortseigenen Bauschuttdeponie
Grundlegende Charakterisierung nach § 8 Deponieverordnung	Vor Einbringung eines Abfalls in die Deponie ist eine „Grundlegende Charakterisierung“ ab 5 m³ Volumen durchzuführen. Ohne diese Grundlage wird die Annahme verweigert. Kleinmengen bis 0,5 m³ werden durch den Deponiewart (KM oder GM) bewertet und in der Annahmeliste für Kleinmengen eingetragen.	Deponiewart (KM) KM=Kleinmengen und Deponiewart für (GM)	Abwicklung Bauschuttannahme für Kleinmengen und Großmengen
Genehmigte Ablagerung von Inertabfälle	Erdaushub (nicht verunreinigt) Ziegel Fliesen und Keramik Beton Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik Gemische aus Erdmaterial, Boden und Steine	Bürger und Nutzer	Einhaltung der Deponieverordnung
Trennung von verwertbaren Materialien	Aufgrund der begrenzten Kapazität der Bauschuttdeponie und den geltenden Gesetzen ist eine Trennung der Materialien wichtig. Es sollte sortenrein z. B. Beton, Erdmaterial oder lehmhaltiges Material angeliefert werden. Eine separate Lagerung wird durch den Deponiewart angewiesen.	Deponiewart (KM od. GM)	Sinnvoller Einsatz verwertbarer Materialien und Erhöhung der Deponie Nutzungsdauer
Anlieferung von Kleinmengen Bauschutt DK-0 bis max. 0,5 m³	Anlieferungszeitraum ist jeden Samstag (März bis Oktober) von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Bei Regenwetter findet keine Annahme statt. Kleinmengen sind max. ein PKW-Anhänger ca. 0,5 m³ oder Eimer im z. B. Kofferraum PKW ca. 0,25 m³. Kleinmengen müssen bei Anlieferung bezahlt werden.	Deponiewart (KM)	Abrechnung nach Gebührenordnung
Mengenfestlegung der Kleinmenge	Festlegung des Volumens wird vom anwesenden Deponiewart bestimmt (Liste mit Gebinde und Volumenangabe).	Deponiewart (KM)	Einhaltung der Deponieverordnung
Kontrolle der Annahme von Kleinmengen	Bei der Annahme von Kleinmengen erfolgt die Kontrolle des angelieferten Materials durch den anwesenden Deponiewart.	Deponiewart (KM)	Einhaltung der Deponieverordnung
Annahmeverweigerung Kleinmengen	Bei Materialien ohne DK-0 Zulassung wird die Annahme durch den Deponiewart verweigert.	Bürger und Nutzer	Einhaltung der Deponieverordnung
Anlieferung Groß-	Eine Anlieferung von DK-0 Material größer 0,5 m³ kann nur nach	Deponie-	Abwicklung Bau-

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner, Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument: 1 Index: 001/03.2019	Seite:2 von 7	<b>Prozessbeschreibung</b>  Annahmeabwicklung Bauschuttdeponie Röckingen	
---	---------------	---	---

mengen Bauschutt DK-0 > 0,5 m <sup>3</sup>	vorheriger Anmeldung über den Bauhof Röckingen angeliefert werden. Bei einem Volumen größer 5 m <sup>3</sup> muss das Dokument Anlieferung Bauschuttdeponie sowie die Charakterisierung des angelieferten Materials erfolgen. Das Dokument Anlieferung Bauschuttdeponie und die Charakterisierung kann über die Homepage der Gemeinde Röckingen, über den Bauhof oder das Rathaus bezogen werden. Tel.- Nr. Bauhof +491705054795. Es werden nur Anlieferungsdokumente mit den für die weitere Abwicklung vollständig ausgefüllten Daten akzeptiert. Die Anlieferung kann nach Absprache bis spätestens 16.00 Uhr des Vortages jeden Donnerstag von März bis Oktober von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr erfolgen.	wart (GM)	schuttannahme für Großmengen																				
Kontrolle der An- nahme von Groß- mengen	Bei Annahme von Großmengen wird die Kontrolle des angelieferten Materials sowie die Volumenfestlegung durch den anwesenden Deponiewart durchgeführt. Die Rechnungsstellung an den Abfallerzeuger oder dessen Beauftragten erfolgt über die Gemeinde. Eine Bilddokumentation wird im Bedarfsfall erstellt.	Deponie- wart (GM)	Abrechnung nach Gebührenordnung																				
Annahmeverweige- rung Großmengen	Bei Materialien ohne DK-0 Zulassung wird die Annahme durch den Deponiewart verweigert. Ohne Erstkontrolle angeliefertes nicht zugelassenes Material muss vom Abfallerzeuger oder dessen Beauftragten wieder abgeholt und an geeigneter Stelle ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Kosten trägt der Abfallerzeuger oder dessen Beauftragter.	Abfaller- zeuger	Einhaltung der Deponieverord- nung																				
Gebührenordnung Bauschuttdeponie Röckingen	<p><b><u>Preise Einbau in Deponie</u></b></p> <table border="0"> <tr><td>Erdaushub (nicht verunreinigt)</td><td>7,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Ziegel</td><td>15,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Fliesen und Keramik</td><td>15,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Beton</td><td>15,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Gemische Erdmaterial, Boden und Steine</td><td>15,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Gemische aus Beton, Ziegel Fliesen und Keramik</td><td>15,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> </table> <p><b><u>Preise Schreddermaterial</u></b></p> <table border="0"> <tr><td>Ziegel</td><td>10,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Fliesen und Keramik</td><td>10,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Beton</td><td>10,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik</td><td>10,00 €/m<sup>3</sup></td></tr> </table> <p>(Preise befristet bis 31.12.2019)</p> <p>Kleinmengen werden nach tatsächlich gelieferten Volumen berechnet.</p> <p>Anlieferung außerhalb der Öffnungszeiten werden mit einer Gebühr von 18,00 € pro Lieferung berechnet.</p>	Erdaushub (nicht verunreinigt)	7,00 €/m <sup>3</sup>	Ziegel	15,00 €/m <sup>3</sup>	Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>	Beton	15,00 €/m <sup>3</sup>	Gemische Erdmaterial, Boden und Steine	15,00 €/m <sup>3</sup>	Gemische aus Beton, Ziegel Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>	Ziegel	10,00 €/m <sup>3</sup>	Fliesen und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>	Beton	10,00 €/m <sup>3</sup>	Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>	Gemeinde- rat	Kostendeckender Betrieb der Bau- schuttdeponie Röckingen
Erdaushub (nicht verunreinigt)	7,00 €/m <sup>3</sup>																						
Ziegel	15,00 €/m <sup>3</sup>																						
Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>																						
Beton	15,00 €/m <sup>3</sup>																						
Gemische Erdmaterial, Boden und Steine	15,00 €/m <sup>3</sup>																						
Gemische aus Beton, Ziegel Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>																						
Ziegel	10,00 €/m <sup>3</sup>																						
Fliesen und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>																						
Beton	10,00 €/m <sup>3</sup>																						
Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>																						

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner, Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument: 1 Index: 001/03.2019	Seite:3 von 7	<h2 style="margin: 0;">Prozessbeschreibung</h2> <h3 style="margin: 0;">Anlieferung Bauschuttdeponie Röckingen</h3> <p style="margin: 0;">(Mengen &gt; 5 m<sup>3</sup> und Beispielbilder)</p>	
---	---------------	---	---

**Adressdaten Abfallerzeuger/Beauftragter der Bauschuttdeponie** (Rechnung wird von der Gemeinde an den Abfallerzeuger gestellt)

Name:	Vorname:
Anschrift:	Wohnort:
Tel.:	Mobiltelefon:
Anlieferdatum:	Datum letzte Lieferung:
Name Deponiewart:	Unterschrift DW:

**Angeliefertes Material mit Abrechnung**

Materialart	Menge in m <sup>3</sup>	Kosten Einbau pro m <sup>3</sup> in €	Kosten Schredder pro m <sup>3</sup> in €	Kosten in € Evtl. zzgl. Sonderannahme	Abfallschlüssel
Erdaushub (nicht verunreinigt)		7,00			17 05 04
Ziegel		15,00	10,00		17 01 02
Fliesen und Keramik		15,00	10,00		17 01 07
Beton		15,00	10,00		17 01 01
Gemische aus Erdmaterial, Boden und Steine		15,00			17 05 04
Gemische aus Ziegel, Beton, Fliesen und Keramik (Abbruchmat.)		15,00	10,00		17 01 07
Sonderannahme 18,00 €/Annahme					
<b>Gesamtkosten Anlieferung</b>					

**Bestätigung des Bürgers und Nutzers der Bauschuttdeponie:**

Hiermit bestätige ich, dass die Anlieferung gem. den Vorgaben der Deponieverordnung entspricht und die Mengenangaben korrekt erfasst wurden. Die „Grundlegende Charakterisierung“ Gem. § 8 der Deponieverordnung wurde ausgefüllt und dem Deponiewart übergeben.

Name Abfallerzeuger/Beauftragter in Druckschrift:	Datum und Unterschrift Abfallerzeuger/Beauftragter:

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument:  
1  
Index:  
001/03.2019

Seite:4 von 7

## Prozessbeschreibung

Anlieferung Bauschuttdeponie Röckingen  
(Mengen > 5 m<sup>3</sup> und Beispielbilder)



Ziegel

Beton

für Schredder geeignet!



Beton

für Schredder geeignet!



Bauschutt gemischt

Einbau in Deponie!



Ziegel

Beton

für Schredder geeignet!

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument:  
1  
Index:  
001/03.2019

Seite:5 von 7

# Prozessbeschreibung

Anlieferung Bauschuttdeponie Röckingen  
(Mengen > 5 m<sup>3</sup> und Beispielbilder)



für Schredder geeignet!




für Schredder nicht geeignet!



für Schredder geeignet!

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument: 1 Index: 001/03.2019	Seite:6 von 7	<h2>Prozessbeschreibung</h2> <h3>Anlieferung Bauschuttdeponie Röckingen</h3> <p>(Mengen &gt; 5 m<sup>3</sup> und Beispielbilder)</p>	
---	---------------	--	---

## Öffnung Bauschuttdeponie (Auszug aus dem Mitteilungsblatt vom 28.03.2019 der Gemeinde Röckingen)

(Öffnung für Kleinmengen am 06.04.2019 und Großmengen am 11.04.2019)

Die Bauschuttdeponie wird am 06.04.2019 wieder für die Annahme von Kleinmengen **bis maximal 0,5 m<sup>3</sup>** und für Großmengen **ab größer 0,5 m<sup>3</sup>** am 11.04.2019 geöffnet. Eine Beschreibung der künftigen Regeln und Gebühren wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht und über die Gemeindepост jedem möglichen Nutzer gestellt.

Bitte achten Sie darauf, dass auch Kleinmengen nach Möglichkeit getrennt werden.

Unser neuer Deponiewart für Kleinmengen Helmut Gebert (Vertretung Horst Pfaller) wird die Annahme der Kleinmenge abwickeln und überwachen. Um keinen weiteren Verwaltungsaufwand zu erzeugen, muss die Abrechnung der Anlieferung bei der Annahme erfolgen.

Alle Großmengen größer 0,5 m<sup>3</sup> werden von dem Deponiewart Daniel Fickel (Vertretung Jörg Rettenbacher) abgewickelt. Bei der Annahme von größer 5m<sup>3</sup> muss eine Charakterisierung (ist in der Beschreibung erläutert) vom Nutzer, der den Bauschutt anliefert soweit als möglich ausgefüllt werden. Die Formulare sind über die Homepage der Gemeinde oder über den Bauhof oder Rathaus erhältlich.

### **Künftige Öffnungszeiten:**

#### **Kleinmengenanlieferung bis 0,5 m<sup>3</sup>:**

Samstag von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr (Zeitraum März bis Oktober)

#### **Großmengenanlieferung ab 0,5 m<sup>3</sup>:**


Donnerstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr (Zeitraum März bis Oktober; Annahme nur nach vorheriger Anmeldung beim Bauhof. Die Anmeldung muss spätestens am Vortag bis 16.00 Uhr erfolgen.)

**Anlieferung außerhalb der Öffnungszeiten werden mit einer Gebühr von 18,00 € pro Lieferung berechnet.**

- **Preise Einbau in Deponie**

Erdaushub (nicht verunreinigt)	7,00 €/m <sup>3</sup>
Ziegel	15,00 €/m <sup>3</sup>
Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>
Beton	15,00 €/m <sup>3</sup>
Gemische Erdmaterial, Boden und Steine	15,00 €/m <sup>3</sup>
Gemische aus Beton, Ziegel Fliesen und Keramik	15,00 €/m <sup>3</sup>

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin

Dokument: 1 Index: 001/03.2019	Seite:7 von 7	<h2>Prozessbeschreibung</h2> <h3>Anlieferung Bauschuttdeponie Röckingen</h3> <p>(Mengen &gt; 5 m<sup>3</sup> und Beispielbilder)</p>	
---	---------------	--	---

#### Preise Schreddermaterial

Ziegel	10,00 €/m <sup>3</sup>
Fliesen und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>
Beton	10,00 €/m <sup>3</sup>
Gemische aus Beton, Fliesen, Ziegel und Keramik	10,00 €/m <sup>3</sup>

Kleinmengen werden nach tatsächlich gelieferten Volumen berechnet.

**Um eine möglichst lange Laufzeit der Bauschuttdeponie zu erreichen ist die Trennung der Materialien zwingend erforderlich. Sollte sich im Beobachtungszeitraum 2019 herausstellen, dass die Nutzer nicht ausreichend trennen, müssen die Gebühren ggf. erneut erhöht werden.**

**Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung einer nachhaltigen Deponieentwicklung in unserer Gemeinde.**

	Anzahl Seiten: 7	Erstellt: Schachner Martin
	Ersetzt Fassung vom:	Genehmigt: Gemeinderat Röckingen
	Freigabe am: 28.03.2019	Freigegeben: Schachner Martin